

2026年

定員：40名

騒音障害防止対策の管理者等に対する労働衛生教育

厚生労働省は2023(令和5)年4月に「騒音障害防止のためのガイドライン」を改訂しました。
ガイドラインの主なポイントは以下のとおりです。

- ・騒音障害防止対策の管理者を選任する。
- ・作業場ごとに適切な測定等を行い、結果に応じて必要な対策を講ずる。
- ・聴覚保護具は適切な遮音値のものを着用する。
- ・雇入時等健康診断、定期的健康診断を実施し、結果に応じて措置を講ずる。
- ・**管理者、労働者にそれぞれ教育を行う。**

講習日程

5月

28(木)

11月

18(水)

講習
時間

8:30~12:30

1日間3時間30分(講習3時間+修了試験30分)

受講料

11,650円

(消費税込)

【受講料 10,000円+テキスト代 1,650円】

修了証の郵送をご希望の方は**お一人様別途700円**講習
内容

〈学科〉騒音の人体に及ぼす影響	30分
〈学科〉適正な作業環境の確保と維持管理	1時間20分
〈学科〉聴覚保護具の使用及び作業方法の改善	40分
〈学科〉関係法令等	30分
〈学科試験〉	30分

※申込や開講に関する注意事項の詳細は裏面をご覧ください



西鉄バス：JR 八幡駅下車、小倉方面

●大蔵下車【1・22番】徒歩6分

車：北九州都市高速道路

●大谷または山路ICから10分

※駐車場には限りがございます。

公共交通・乗り合わせにご協力お願いいたします。

<講座のお問い合わせ・お申込み・内容等についてのご質問>

マイテク・センター北九州

〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵二丁目13番7号

TEL. (093) 651-3775 FAX. (093) 651-5573

お 申 し 込 み の 方 法

- ① 電話又は窓口にて、受講を希望される日程の申込みをしてください。
- ② お申込みいただいた方に、申込書兼修了者台帳をお渡し（電話の場合は郵送）いたします。
- ③ お渡しする「受講の注意事項」を必ず受講される本人がお読みください。
- ④ 「申込書兼修了者台帳」に必要事項を記入し、「記載事項確認書類（写）等 貼付台紙」に必要書類を貼付（または添付）して、開講の1週間前までに郵送または来館してご提出ください。
※写真が間に合わない場合は、貼らずにご提出ください。写真は当日ご提出いただけます。
- ⑤ 開講の1週間前までに、下記の口座に振り込むか当センター窓口（平日8：30～16：00）で受講料をお支払いください。

受 講 料 振 込 先

福岡銀行	八幡支店	普通預金	No. 0327955
西日本シティ銀行	荒生田支店	普通預金	No. 0768911
福岡ひびき信用金庫	大蔵代理店	普通預金	No. 1029104

口座名義人：職業訓練法人北九州地区職業訓練協会

受 講 に あ た っ て の 注 意

- ① 開講後の受講料等の返金はありません。
- ② 遅刻、早退、欠席した場合は、その後の講習は受講できません。受講料の返金はありません。
- ③ 無料駐車場をご用意しておりますが、限りがございます。できるだけ乗り合いまたは公共交通機関でお越しください。
講習日によっては、詰め込んで駐車していただくことがございます。
- ④ 託児所がありませんので、お子様連れのご受講はご遠慮ください。
- ⑤ 9：00 以前は裏門から入館することができませんので、正門からお入りください。
- ⑥ 受講料にはテキスト代が含まれています。テキストが不要の場合も受講料は変わりません。
- ⑦ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者並びにその他の反社会的勢力の受講を固くお断りします。
事実を秘して申し込みをし、それが判明した場合は失格とさせていただきます。

開 講 日 に つ い て

- ① 筆記用具（鉛筆と消しゴムは必ず）をお持ちください。
- ② 受付を行います。やむを得ない理由で遅刻、欠席する場合は、必ずご連絡ください。

修 了 試 験

修了試験に不合格し、補講をご希望の方は、当日に補講料をお支払いください。
当日の補講を受講しない方は不合格になります。
（本労働衛生教育の補講料は¥3,000です。）

修 了 証 の 受 け 渡 し に つ い て

修了証は、概ね1週間後に窓口（修了証引換書持参）または郵送でお渡しいたします。

- ① 窓口で受け取る場合は、修了日に「修了証引換書」をお渡しいたします。そこに記載された日以降に、記載された方法で修了証と引き換えてください。
- ② 郵送で受け取る場合は、受講料とは別に700円を受講料の納入と同じ方法でお支払いください。なお、会社、学校、団体等で一括して郵送をご希望の場合は、別途ご相談ください。